

| Ozn. | Popis | Zastoupení druhů | Výměra (m2) | Fotodokumentace | ZP | Navrhovaná opatření |
|------|-------------------------------------|--|-------------|--|------|---------------------|
| p1 | Záhony ostatní | Rhododendron sp., Azalea sp., Juniperus horizontalis, Sempervivum | 8 | id1_gisella_2024-04-23-11-21-09.jpg | 30_2 | |
| p2 | Živé ploty - tvarované - jehličnaté | Thuja occidentalis | 18 | id2_gisella_2024-04-23-11-22-04.jpg, id2_gisella_2024-04-23-11-22-57.jpg | 30_2 | |
| p3 | Živé ploty - tvarované - listnaté | Ligustrum vulgare | 18 | id3_gisella_2024-04-23-11-38-46.jpg | 30_2 | |
| p4 | Živé ploty - tvarované - listnaté | Ligustrum vulgare | 20 | id4_gisella_2024-04-23-11-39-17.jpg | 30_2 | |
| p5 | Stromy ve skupině - jehličnaté | Chamaecyparis lawsoniana a Thuja occidentalis 10 ks, Pinus nigra 1ks, Rhododendron sp. 1ks | 212 | id5_gisella_2024-04-23-12-36-24.jpg | 30_2 | |
| p6 | Stromy ve skupině - jehličnaté | Thuja occidentalis 2 ks, Thuja occidentalis Globosa 2 ks | 74 | id6_gisella_2024-04-23-12-38-20.jpg, id6_gisella_2024-04-23-12-55-51.jpg | 30_2 | |
| t1 | parkový trávník | | 506 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t2 | parkový trávník | | 24 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t3 | parkový trávník | | 62 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t4 | parkový trávník | | 147 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t5 | parkový trávník | | 2006 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t6 | parkový trávník | | 88 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t7 | parkový trávník | | 27 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t8 | parkový trávník | | 8 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t9 | parkový trávník | | 142 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |
| t10 | parkový trávník | | 69 | | 30_2 | seč 6-8x/rok |

* číselná řada inventarizovaných ploch vychází z postupu při terénním průzkumu (z toho důvodu může dojít k přerušení spojitosti číselné řady)

Klasifikace informací: Neveřejné

| Označení | Taxon | Taxon (česky) | OK 1 (cm) | OK 2 (cm) | OK 3 (cm) | OK 4 (cm) | Výška stromu (m) | Šířka koruny (m) | Výška nasazení koruny (m) | Perspektiva | Věkové stadium | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita | Technologie | Naléhavost | Opakování | Poznámka | Fotodokumentace | Vytvořeno | Základní plocha | Parc.č. |
|----------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--|--|-----------|-----------------|---------|
| 1 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 123 | | | | 12 | 9 | 6 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | nevhodně vyvětvená (posunutě těžiště stromu, zvýšení rizika zlomu a pronikání infekcí řeznými ranami) | id1_gisella_2024-04-23-11-23-43.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1484 |
| 2 | Aesculus hippocastanum | jírovec maďal | 271 | | | | 18 | 11 | 3 | b | 4 | 2 | 3 | 3 | S-TP | 1 | | škrtící kořen, nekroza ve v. 1m, prověřit tahovou zkouškou odolnost stromu proti zlomu a vývratu, na základě výsledků stanovit další postup | id2_gisella_2024-04-23-11-26-06.jpg,id2_gisella_2024-04-23-11-29-33.jpg,id2_gisella_2024-04-23-11-29-41.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |
| 3 | Taxus baccata | tis červený | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | tvarovaný | id3_gisella_2024-04-23-11-31-07.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |
| 4 | Acer platanoides | javor mléč | 256 | | | | 21 | 12 | 4 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-TP | 1 | | vyvíjející se tlakové větvení trojkmene, počínající nekrozy, prověřit odolnost vůči zlomu a vývratu tahovou zkouškou, následně stanovit další postup | id4_gisella_2024-04-23-11-34-37.jpg,id4_gisella_2024-04-23-11-35-20.jpg,id4_gisella_2024-04-23-11-35-50.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |
| 5 | Tilia platyphyllos | lípa velkolistá | 198 | | | | 20 | 10 | 3 | a | 4 | 2 | 2 | 1 | S-RZ, PB-OS | 1 | | odstranit suché větve, vyniklé koreny, blízko asfaltu - opakovaně mulčovat organickým materiálem | id5_gisella_2024-04-23-11-39-49.jpg,id5_gisella_2024-04-23-11-41-28.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |
| 6 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 224 | | | | 26 | 10 | 12 | b | 4 | 2 | 3 | 3 | S-RO | 1 | 3 | poškozen vyvětvením, vyhivající pahyl s dutinou po vyvětvení ve v. 7m, nevyvětřovat, S-RO-postupně snižovat korunu, ve třech etapách po třech letech | id6_gisella_2024-04-23-11-46-55.jpg,id6_gisella_2024-04-23-11-49-02.jpg,id6_gisella_2024-04-23-11-49-30.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |
| 7 | Acer platanoides | javor mléč | 204 | | | | 25 | 11 | 3 | a | 4 | 1 | 2 | 1 | S-VDH | 1 | | VDH 1ks/7t | id7_gisella_2024-04-23-11-50-09.jpg,id7_gisella_2024-04-23-11-52-03.jpg,id7_gisella_2024-04-23-11-52-22.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 8 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 216 | | | | 26 | 12 | 14 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | poškozen vyvětvením (posunutě těžiště stromu, zvýšení rizika zlomu a pronikání infekcí řeznými ranami) | id8_gisella_2024-04-23-11-53-46.jpg,id8_gisella_2024-04-23-11-58-55.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 9 | Acer platanoides | javor mléč | 157 | | | | 25 | 10 | 3 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-RZ | 2 | | poškozen vyvětvením, sekundární obrost, odstranit suché větve | id9_gisella_2024-04-23-11-57-05.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 10 | Aesculus hippocastanum | jírovec maďal | 224 | | | | 24 | 11 | 2 | a | 4 | 1 | 2 | 2 | PB-OS | 1 | | odstranit betonové obruby vrůstající do korenových náběhu, zlepšit stanovištní podmínky mulčováním org.materiálem, lépe hloubkovou injektáží | id10_gisella_2024-04-23-12-03-03.jpg,id10_gisella_2024-04-23-12-03-33.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 11 | Tilia cordata | lípa srdčitá | 185 | | | | 26 | 10 | 2 | b | 4 | 2 | 4 | 3 | S-RLLR | 1 | | dvojkmen ze střední části kmene, otevřená dutina v dolní části kmene, sesadit na polovinu | id11_gisella_2024-04-23-12-04-04.jpg,id11_gisella_2024-04-23-12-04-13.jpg,id11_gisella_2024-04-23-12-04-20.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 12 | Acer platanoides | javor mléč | 207 | | | | 25 | 13 | 4 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-RZ, S-VDH, PB-OS | 1 | | odstranit suché větve, upravit plot, tlakovy dvojkmen ze střední části kmene, VDH 1ks/4t | id12_gisella_2024-04-23-12-12-07.jpg,id12_gisella_2024-04-23-12-12-19.jpg,id12_gisella_2024-04-23-12-12-58.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 13 | Acer platanoides | javor mléč | 174 | | | | 25 | 12 | 6 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-RZ, PB-OS, S-VDH | 1 | | odstranit suché větve, upravit plot, VDH 1 ks/4t | id13_gisella_2024-04-23-12-15-02.jpg,id13_gisella_2024-04-23-12-15-53.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 14 | Acer platanoides | javor mléč | 221 | | | | 24 | 14 | 4 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-RZ, PB-OS | 2 | | odstranit suché větve, upravit plot, vyhivající pahyl po vyvětvení | id14_gisella_2024-04-23-12-17-42.jpg,id14_gisella_2024-04-23-12-18-05.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 15 | Tilia cordata | lípa srdčitá | 119 | | | | 20 | 10 | 2 | a | 3 | 1 | 2 | 1 | S-OV | 2 | | | id15_gisella_2024-04-23-12-19-40.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 16 | Tilia cordata | lípa srdčitá | 235 | | | | 20 | 15 | 2 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-RZ | 1 | | odstranit suché větve | id16_gisella_2024-04-23-12-22-03.jpg,id16_gisella_2024-04-23-12-22-22.jpg,id16_gisella_2024-04-23-12-23-59.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 17 | Tilia cordata | lípa srdčitá | 220 | | | | 14 | 10 | 1 | b | 4 | 3 | 3 | 2 | PB-OS, S-RZ | 0 | | uvolnit oplocení kolem kmene na hranici pozemku, suchý terminal | id17_gisella_2024-04-23-12-25-22.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |

| Označení | Taxon | Taxon (česky) | OK 1 (cm) | OK 2 (cm) | OK 3 (cm) | OK 4 (cm) | Výška stromu (m) | Šířka koruny (m) | Výška nasazení koruny (m) | Perspektiva | Věkové stadium | Vitalita | Zdravotní stav | Stabilita | Technologie | Naléhavost | Opakování | Poznámka | Fotodokumentace | Vytvořeno | Základní plocha | Parc.č. |
|----------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|--|---|-----------|-----------------|---------|
| 18 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 256 | | | | 24 | 19 | 3 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-VDH | 1 | | VDH 3ks/4t | id18_gisella_2024-04-23-12-27-14.jpg,id18_gisella_2024-04-23-12-29-29.jpg,id18_gisella_2024-04-23-12-31-32.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 19 | Quercus robur | dub letní | 162 | | | | 24 | 11 | 3 | a | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | nevyvětvovat (posunutí těžiště stromu, zvýšení rizika zlomu a pronikání infekcí řeznými ranami) | id19_gisella_2024-04-23-12-32-06.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 20 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 158 | | | | 26 | 10 | 11 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | PB-LR | 1 | 5let | nevyvětvovat, 1 x za 5 let zredukovat vrůstající břechtan pod větvením | id20_gisella_2024-04-23-12-40-05.jpg,id20_gisella_2024-04-23-12-43-33.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 21 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 173 | | | | 27 | 11 | 8 | a | 4 | 2 | 3 | 3 | S-KPP | 1 | | vyvětveny dvojkmen ze střední části kmene, nekrozy podél kmene, stopy po xyl.hmyzu, asanovat | id21_gisella_2024-04-23-12-42-48.jpg,id21_gisella_2024-04-23-12-44-16.jpg,id21_gisella_2024-04-23-12-45-30.jpg,id21_gisella_2024-04-23-12-53-01.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 22 | Rhododendron sp. | penišník | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | id22_gisella_2024-04-23-12-46-04.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 23 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 135 | | | | 19 | 8 | 7 | a | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | poškozen vyvětvením (posunutí těžiště stromu, zvýšení rizika zlomu a pronikání infekcí řeznými ranami) | id23_gisella_2024-04-23-12-47-17.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 24 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 183 | | | | 26 | 15 | 12 | a | 4 | 2 | 2 | 2 | S-RZ | 2 | | poškozen vyvětvením (posunutí těžiště stromu, zvýšení rizika zlomu a pronikání infekcí řeznými ranami) | id24_gisella_2024-04-23-12-50-53.jpg,id24_gisella_2024-04-23-12-52-39.jpg,id24_gisella_2024-04-23-12-52-47.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1483 |
| 25 | Tilia cordata | lípa srdčitá | 90 | | | | 16 | 8 | 2 | a | 3 | 1 | 2 | 1 | S-RZ | 2 | | suché větve | id25_gisella_2024-04-23-12-58-49.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |
| 26 | Tilia cordata | lípa srdčitá | 142 | | | | 19 | 10 | 2 | a | 4 | 1 | 22 | | S-RZ, S-VDH | 2 | | odstranit suché větve, dvojkmen ze střední části kmene, VDH 1 ks/4t | id26_gisella_2024-04-23-12-59-26.jpg,id26_gisella_2024-04-23-13-00-11.jpg | 23.4.2024 | 30_2 | 1485/1 |